

大橋和也さん CM単独初出演！

「ジキニンFirst NEO」の特長を15秒で言い切る“速攻チャレンジ”に挑戦！

「よっしゃ言えた〜」と安堵の笑顔！ チャーミングな魅力全開！

「ジキニンFirst NEO」新CM「速攻チャレンジ」篇 9月23日より放映開始

全薬工業株式会社（本社：東京都文京区）は、大橋和也さんを起用した、総合かぜ薬『ジキニンFirst NEO』シリーズの新TVCM「速攻チャレンジ」篇を、2022年9月23日（金）より全国で放映します。また、同日より公式サイト/YouTubeにて、新TVCMのほか、メイキング・インタビュー映像も順次公開します。大橋さんが単独でCMに出演するのは初となります。



総合かぜ薬『ジキニンFirst NEO』シリーズは、「かぜの11症状に効く」かぜ薬です。かぜのひき始めの「のどの痛み」に効く3つの有効成分（アセトアミノフェン、イブプロフェン、トラネキサム酸）配合と、溶けの速さを実現する「クイックリリース処方／製法」が特長です。

CMでは、大橋さんが『ジキニンFirst NEO』シリーズの特長である速さと効果感を勢いよく15秒で言い切る「速攻チャレンジ」に挑戦。「大橋！一気に言います！」と力強く宣言したあと、早口で一生懸命に『ジキニンFirst NEO』シリーズの特長をアピールします。言い終えたあとには「よっしゃ言えた〜」と安堵の笑顔を見せるものの、肝心の会社名を言っていないことに気づいて大急ぎで「全薬工業です！」と付け加えるお茶目な姿を見せます。大橋さんの元気で明るく何にでも一生懸命なキャラクターが伝わってくる、チャーミングなCMとなっています。

メイキング映像ではNGを出してしまっても決してめげることなく何度もチャレンジする大橋さんの奮闘ぶりなどを見ることができます。インタビュー映像では、大橋さんが毎朝のルーティンなどについて語る、プライベートが垣間見える内容となっています。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

「ジキニンFirst NEO 新TVCM」PR事務局（株式会社ノエル・コミュニケーション）

担当：杉田、鈴木

TEL：03-3760-9690 mail：press@noelcom.co.jp

『ジキニンFirst NEO』シリーズ 新TVCM「速攻チャレンジ」篇

- タイトル：「速攻チャレンジ」篇（15秒）
- オンエア開始日：2022年9月23日（金）
- 出演：大橋和也
- オンエア地域：全国（など放映地域）
- YouTube：TVCM <https://www.youtube.com/watch?v=ylZ7jgGLSiU>

メイキング&インタビュー映像 <https://www.youtube.com/watch?v=IJg4UN1owb0>

■TVCMストーリー

こちらをまっすぐに見据えた大橋さんが、「ジキニンファーストネオ錠」を手にしながら、「大橋！一気に言います！」と力強く宣言。時間を刻む音が聞こえる緊張感の中、「新しいジキニンFirst NEOは、のどの痛みに効く、アセトアミノフェン、イブプロフェン、トラネキサム酸の3つの成分同時配合！！かぜのひき始めに速攻！！ジキニンFirst NEO」と一気に言い切ります。言い終えた大橋さんは、「よっしゃ言えた〜」と安堵の笑顔。ところが、肝心の会社名を言っていないことに気づいた大橋さんは、あわてて「あっ、全薬工業です！」と付け加えるお茶目な姿を見せます。

■メイキングエピソード

スタジオ入りした大橋さんは、「よろしくお願いします！」と元気に周囲のスタッフ全員に声をかけるようにあいさつ。明るく礼儀正しい大橋さんの姿がありました。CM撮影では、15秒の時間ピッタリに早口で『ジキニンFirst NEO』の特長を言い切るという難しい撮影に悪戦苦闘。何度か言い淀んでNGを出してしまうものの、めげることなく何度もチャレンジする姿に、まじめな大橋さんの一面が垣間見えました。撮影の終了時に拍手を送られた大橋さんは、スタッフの労をねぎらうかのように拍手を自らもしながら、すべてのスタッフに声をかけるように「ありがとうございました」と何度も頭を下げていました。明るく元気で一生懸命な大橋さんの人柄がスタッフを魅了する明るい撮影となりました。



■大橋和也さん インタビュー

Q. 今回のCMは早口になるようなセリフもありましたが、大変だったことなど撮影の感想も併せてお聞かせください。

本当に早口言葉のように怒涛な。なんかもうセリフ言うても「トラネキサム酸」とか言ったことがないから、そういう言葉はすごい難しかったですね。中学・高校で理系やったんですけど、化学を習ってたときを思い出しました。

Q. 今回のCMで訴求しているかぜ薬は、“かぜのひき始めにすばやく対処すること”というポイントがありますが、普段“速めにやろうと心がけていること”などがあれば教えてください。

僕、ちょっと変わってるんですけど、家を出る2時間前に起きちゃうんですよね。支度がすごい遅くて、朝起きたらヨガマット敷いて、ストレッチして、おなかに筋膜ローラーしてとか。あとは白湯飲んだり。その白湯も南部鉄器で沸かしたお湯を飲んで、そこからお風呂も1時間ぐらいかけて、髪の毛乾かしてとか全部して、家出るって感じですね。

Q. かぜをひかないように、大橋さんが体調管理など普段気を付けていることなどはございますか？（ルーティン、運動などでも）

体調管理は、先ほど言わせてもらったんですけど。朝にストレッチする、白湯を飲む、そこから筋膜ローラーでおなかの腸を活性化して、1日健康でいられるようにするっていうのが僕のルーティンでもあり、健康に気を付けていることなのかなと思っております。

Q. かぜのひき始めや体調がおもわしくないときに、大橋さん（もしくは大橋家）のおススメの料理（食べ物や飲み物でも可）があれば教えてください。

毎回ちょっと疲れたなと思ったときに食べるのは馬肉ですね。僕、すごい喉が枯れるので、喉にも馬肉はいいらしくて。あとは体を元気にするっていうのも馬肉らしいので。その馬肉を、1週間に1,2回は多分食べてると思います。

『ジキニンFirst NEO』シリーズ 製品概要

販売名	ジキニンファーストネオ錠		ジキニンファーストネオ顆粒																																																															
容量	27錠 (3日分)	45錠 (5日分)	10包	16包																																																														
希望小売価格	1,430円 (税抜1,300円)	2,310円 (税抜2,100円)	1,540円 (税抜1,400円)	2,420円 (税抜2,200円)																																																														
効能・効果	かぜの諸症状 (のどの痛み、発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、頭痛、悪寒 (発熱によるさむけ)、くしゃみ、関節の痛み、筋肉の痛み) の緩和																																																																	
分類	指定第2類医薬品																																																																	
用法・用量	15才以上	1回3錠	15才以上	1回1包																																																														
	15才未満	服用しないこと	15才未満	服用しないこと																																																														
	1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。																																																																	
有効成分	<table border="1"> <thead> <tr> <th>成分(9錠中)</th> <th>分量 (原生薬換算量)</th> <th>はたらき</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>180mg</td> <td>のどの痛み・発熱に</td> </tr> <tr> <td>イブプロフェン</td> <td>360mg</td> <td>のどの痛み・発熱に</td> </tr> <tr> <td>トラネキサム酸</td> <td>750mg</td> <td>のどの痛みに</td> </tr> <tr> <td>カンゾウ (甘草) エキス粉末</td> <td>121.6mg (950mg)</td> <td>のどの炎症を鎮め、 せきを抑える</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>24mg</td> <td>せき・たん</td> </tr> <tr> <td>dI-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>60mg</td> <td>せき・たん</td> </tr> <tr> <td>d-クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>3.5mg</td> <td>鼻水・鼻づまりに</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>75mg</td> <td>頭痛に</td> </tr> <tr> <td>グリシン</td> <td>180mg</td> <td>胃への負担緩和に</td> </tr> </tbody> </table>			成分(9錠中)	分量 (原生薬換算量)	はたらき	アセトアミノフェン	180mg	のどの痛み・発熱に	イブプロフェン	360mg	のどの痛み・発熱に	トラネキサム酸	750mg	のどの痛みに	カンゾウ (甘草) エキス粉末	121.6mg (950mg)	のどの炎症を鎮め、 せきを抑える	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき・たん	dI-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せき・たん	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻水・鼻づまりに	無水カフェイン	75mg	頭痛に	グリシン	180mg	胃への負担緩和に	<table border="1"> <thead> <tr> <th>成分(1包 1.2g中)</th> <th>分量 (原生薬換算量)</th> <th>はたらき</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>60mg</td> <td>のどの痛み・発熱に</td> </tr> <tr> <td>イブプロフェン</td> <td>120mg</td> <td>のどの痛み・発熱に</td> </tr> <tr> <td>トラネキサム酸</td> <td>250mg</td> <td>のどの痛みに</td> </tr> <tr> <td>カンゾウ (甘草) エキス粉末</td> <td>40.53mg (316.67mg)</td> <td>のどの炎症を鎮め、 せきを抑える</td> </tr> <tr> <td>ジヒドロコデインリン酸塩</td> <td>8mg</td> <td>せき・たん</td> </tr> <tr> <td>dI-メチルエフェドリン塩酸塩</td> <td>20mg</td> <td>せき・たん</td> </tr> <tr> <td>d-クロルフェニラミンマレイン酸塩</td> <td>1.17mg</td> <td>鼻水・鼻づまりに</td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>25mg</td> <td>頭痛に</td> </tr> <tr> <td>グリシン</td> <td>60mg</td> <td>胃への負担緩和に</td> </tr> </tbody> </table>			成分(1包 1.2g中)	分量 (原生薬換算量)	はたらき	アセトアミノフェン	60mg	のどの痛み・発熱に	イブプロフェン	120mg	のどの痛み・発熱に	トラネキサム酸	250mg	のどの痛みに	カンゾウ (甘草) エキス粉末	40.53mg (316.67mg)	のどの炎症を鎮め、 せきを抑える	ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	せき・たん	dI-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	せき・たん	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.17mg	鼻水・鼻づまりに	無水カフェイン	25mg	頭痛に	グリシン	60mg	胃への負担緩和に
	成分(9錠中)	分量 (原生薬換算量)	はたらき																																																															
アセトアミノフェン	180mg	のどの痛み・発熱に																																																																
イブプロフェン	360mg	のどの痛み・発熱に																																																																
トラネキサム酸	750mg	のどの痛みに																																																																
カンゾウ (甘草) エキス粉末	121.6mg (950mg)	のどの炎症を鎮め、 せきを抑える																																																																
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せき・たん																																																																
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せき・たん																																																																
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻水・鼻づまりに																																																																
無水カフェイン	75mg	頭痛に																																																																
グリシン	180mg	胃への負担緩和に																																																																
成分(1包 1.2g中)	分量 (原生薬換算量)	はたらき																																																																
アセトアミノフェン	60mg	のどの痛み・発熱に																																																																
イブプロフェン	120mg	のどの痛み・発熱に																																																																
トラネキサム酸	250mg	のどの痛みに																																																																
カンゾウ (甘草) エキス粉末	40.53mg (316.67mg)	のどの炎症を鎮め、 せきを抑える																																																																
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	せき・たん																																																																
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	20mg	せき・たん																																																																
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.17mg	鼻水・鼻づまりに																																																																
無水カフェイン	25mg	頭痛に																																																																
グリシン	60mg	胃への負担緩和に																																																																
発売日	2022年9月1日 (木)																																																																	

※これらの医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使いください。アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談ください。

■ ジキニン公式ブランドサイト

<https://www.zenyaku.co.jp/d/>

■ ジキニン公式ツイッター

https://twitter.com/jikinin_zenyaku

■ 「ジキニンFirst NEO」サイト

<https://www.zenyaku.co.jp/d/firstneo/>

■全薬工業株式会社について

商 号：全薬工業株式会社

本 社：東京都文京区大塚 5 丁目 6-15

代 表：代表取締役社長 橋本弘一

創 業：1950 年 7 月 19 日

事業内容：医薬品、医薬部外品、基礎化粧品、健康食品などの製造、販売

H P：<https://www.zenyaku.co.jp>