

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

新バック液[®]

— 胃腸内服薬 —

第2類医薬品

二日酔のむかつき・飲みすぎに

新バック液は、有効成分が生薬のみからなる液剤タイプの胃腸内服薬で、二日酔のむかつき、はきけ、胸やけなどの不快な症状を改善します。

1. オウレン、ケイヒ、ゲンチアナなどの健胃生薬の“心地よいかおりとほろ苦さ”が胃腸機能の回復を促して、二日酔のむかつき、はきけ、胸やけなどの症状を改善します。
2. あれた胃腸粘膜の修復を促すカンゾウ(甘草)エキスや、腸の働きを整えるアセンヤクを配合しています。
3. 携帯に便利なミニボトル入りです。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)高齢者。
(3)次の症状のある人。
むくみ
(4)次の診断を受けた人。
高血圧、腎臓病、心臓病
2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、飲みすぎ、食べすぎ、胸やけ、もたれ、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、消化不良、食欲不振、胃弱、嘔吐。

【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	1びん20mL	3回
15才未満	服用しないこと	

●生薬配合製剤ですので、沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成 分】 (1びん20mL中)

カンゾウ(甘草)エキス…………… 125 mg (原生薬 625 mg)
ソウジュツ抽出液…………… 2.33 mL (原生薬 500 mg)
オウレン抽出液…………… 2.66 mL (原生薬 330 mg)
ケイヒ抽出液…………… 3.66 mL (原生薬 600 mg)
チョウジ抽出液…………… 0.24 mL (原生薬 30 mg)
コショウ抽出液…………… 0.4 mL (原生薬 50 mg)
ゲンチアナ抽出液…………… 1.33 mL (原生薬 150 mg)
アセンヤク…………… 66.66 mg

添加物としてアルコール、安息香酸Na、クエン酸Na、グリセリン、パラベン、プロピレングリコール、*l*-メントール、香料、アマチャエキス、白糖、水アメを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電 話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenyaku.co.jp>